# 牛久:学校周辺に見る自然

**ひたち野西近隣公園(ひたち野うしく小学校)** 2011 年 4 月 30 日発

## < 水辺公園の春 ~ ⑤ ハコベの仲間 >

4/20(水)、ひたち野うしく小4年生の水辺公園、春の生き物観察。今回はハコベの仲間。2ページ に渡ります。ハコベは春の七草の一つとしても知られますが、小鳥のえさにもすることを教えてくれ たお友だちもいましたね。この仲間はどれも、白い小さな花を咲かせるので見分けが難しいといわれ ますが、虫めがねがあれば、だいじょうぶ。じっくり観察すると、いろいろな違いが見つかりますよ。

### (1) コハコベ (ナデシコ科, ハコベ属)





花弁は何枚? 10枚? 残念! 5枚でした。10枚に見えますが、 5枚がそれぞれ二つに割れてVの 字型になっているのです。よく見 ると、もとの方がくっついていま すね? ハコベの仲間はまず、こ の花弁の裂け具合がそれぞれ違っ ています。それと、雄しべの数も 違い、本数に幅があるものもあり

ます。コハコベでは1~7本(写真左の花では5本なのに右のは3本です ね)。雌しべはどうでしょう?コハコベでは先が3つに分かれています。

## (2) ウシハコベ (ナデシコ科, ウシハコベ属)





花弁はコハコベと同じよ うですね。でも雄しべはや や内側に5本、やや外側に 5本で計 10 本もあります。 雌しべの先も5つに分かれ、 ゆるく巻いています。言い 忘れましたが、ハコベの仲 間のガクは、どれも5枚で

すね。葉がコハコベよりも大きいので、牛に例えてウシハコベと名づけら れたようです。

#### (3) オランダミミナグサ (ナデシコ科、ミミナグサ属)





これだと、花弁が5枚というのも はっきり分かりますね。雄しべは? 色合いの違うのが5本ずつ、計10本。 そして雌しべの先は?5つに分かれ ていますが短く、ウシハコベのよう に巻いてはいませんね。ガクには腺 毛(せんもう)がたくさんみられ、

さわるとねばつきます。その名の通り、ヨーロッパからの帰化植物。

#### (4) ノミノフスマ(ナデシコ科, ハコベ属)





田んぼや畑の縁などの湿った所でよ く見られ、コハコベに似ているので、 よく観察しないとまちがえることも多 いです。花弁は深くVの字型に裂けて、 ガクよりもだいぶ長いですね。茎にも 葉にも、そしてガクにも毛はなく、雌 しべの先は3つに短く分かれます。ま

た、2枚の葉が茎をはさむようにつくことが多いようです。小さな葉をノミ のふすま(ふとんのようなもの)に例えて名づけられたそうです。

#### (5) ノミノツヅリ(ナデシコ科、ノミノツヅリ属)





←↑2010/5/6牛久二中

ノミノフスマと名前も似ていて、 花や葉も小さいですが、こちらは花 弁が全く裂けてなく、はっきり5枚 ですね。そしてガクよりも短い。雄 しべは内側に5本、外側に5本の計10 本。雌しべの先は3つに分かれ、ゆ るく巻いています。比較的乾燥した

空き地などに多く見られます。和名の「ツヅリ」 とは着物のことで、小さな葉をノミの着物に例えて名づけられたようです。

## (6) ツメクサ (ナデシコ科, ツメクサ属)





↑ 2010/5/17ひたち野うしく小西 ↑

花は上のノミノフス マに似て、花弁が全く 裂けず、はっきり5枚 ですが、ガクの先は丸 く、雄しべは5~10本 (写真は8本)。雌し べの先は5つにやや短 く分かれています。ま

た、背が低くて葉が細いので、スギゴケの仲間かとまちがえられる人もいます。なお(5)ノミノツヅ リと(6)ツメクサは今回の観察で見つからなかったので、昨年別の場所で撮影した写真を使いました。 いかがでしたか? 葉の形や大きさ、毛があるかないかなどの違いもありますが、花を見ればもっ とはっきりしますね。肉眼では見分けが難しくても、虫めがねが1本あれば、違いがはっきりします。 肉眼で見るのとはまた違った世界が見えてきます。そして、もっと大きく、実体顕微鏡や生物顕微鏡 で観察すると、さらにいろいろな姿が現れ、世界が広がっていきます。まるで天体望遠鏡で星の世界 をながめるように・・・。私は学生の時に、いろいろな種類のコケを顕微鏡でながめていくうちに、す っかりその」。になってしまいました。虫メガネで、さらに実体顕微鏡で見ると、一つの芸術作品の ように感じられ、生物顕微鏡でのぞくと細胞や組織が規則正しい幾何学的な模様を描いていて、なん とも言えない美しさでした。皆さんもその入り口として、観察に虫めがねを持って行きませんか?も ちろん道具はきちんと扱い、それで太陽を見たり、光を集めたりはダメですよ。【理科支援員 宮内】